

MODELLO MACCHINA:

GBS 185

Segatrice a nastro manuale per piccola carpenteria

BREVE DESCRIZIONE

GBS 185 è la segatrice a nastro manuale di IMET per piccole produzioni in serie e per tagli di piccola carpenteria. GBS 185 può tagliare fino a 60° a sinistra con un'apertura della morsa di 200mm. La macchina è dotata di un sistema di battute registrabili a 0°, 45° e 60° per ottimizzare il posizionamento.



Capacità di taglio a 0°	Tondo: 185mm - Quadrato: 180mm - Rettangolo: 200x155mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 110mm - Quadrato: 110mm - Rettangolo: 110x110mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 70mm - Quadrato: 70mm - Rettangolo: 70x70mm
Capacità di taglio a 0° per pieni (C45)	80mm
Dimensioni lama	2085x20x0,9mm
Motore lama	0.8 KW
Velocità lama	30/60 m/min
Altezza del piano di lavoro	900mm
Peso	215kg
Dimensioni	600x1200x1700mm - h 900mm

CARATTERISTICHE




Area di lavoro

GBS 185 GH ha un piano di lavoro ampio con rotazione solidale all'arco ideato per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.



Morsa

La morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro e accostamento rapido al materiale di taglio.



Lama a nastro

La lama bimetallica a nastro ha una dimensione di 2965x27x0.9mm con una velocità di utilizzo compresa tra 30 e 70 metri al minuto facendone lo strumento ideale per la lavorazione di acciai e ghise.



Sostegno porta-barre (Optional)

OPTIONAL

Elemento di sostegno regolabile in altezza da 710 a 1100mm. Larghezza 260mm, portata 150kg



Collegamento per piano a rulli (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di carico.



Collegamento per rulliera lato scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento per piano a rulli per il lato di scarico



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per rulliera compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg.



Piano a rulli per carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo per rulliera compatibile sia per il lato di carico che di scarico. Lunghezza 2m, portata 600kg.

**Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)****OPTIONAL**

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. 1° elemento, lunghezza 2m con portata max 700kg

**Piano a rulli di scarico con asta millimetrata (Optional)****OPTIONAL**

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura. 1° elemento, lunghezza 2m con portata max 700kg

**Coppia di rulli verticali (Optional)****OPTIONAL**

Elemento di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Singolo elemento da 2m. Da utilizzare senza piano coprirulli (solo per RTS)